

ANÁLISIS Y PAUTAS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL OESTE PAMPEANO

Pedro Cuello*
Ana María Montone*

Resumen

En la zona comprendida entre las isoyetas de 500 mm a 300 mm, perteneciente a la provincia fitogeográfica del Monte, una población rural de 6.845 habitantes, 9% del total provincial, con una densidad de 0,2 hab /km², habita los cinco departamentos del centro y extremo oeste de La Pampa, cuya superficie abarca el 38% de la provincia. Su economía de subsistencia se desarrolla sobre campos naturales, con una ganadería de bovinos, caprinos, ovinos y equinos. La población presenta un alto grado de dispersión y un significativo aislamiento respecto de los centros más poblados. El objetivo a cumplir, modificar las condiciones de vida de los “crianceros”, hace necesaria la aplicación de pautas que permitan convertir estas economías de subsistencia en pequeños emprendimientos ganaderos con aceptables índices de rentabilidad mediante el uso más eficiente del medio y sus recursos. Esta estructura productiva ha de permitir una relación más solidaria entre los ganaderos, una mayor libertad en la toma de decisiones y una mayor independencia económica. La consolidación estable de este proyecto y el logro de sus objetivos redundarán en un mejor manejo del ecosistema, así como en un marcado mejoramiento de la calidad de vida de estos alejados productores rurales.

Palabras clave Crianceros, Economía de subsistencia, Medio ambiente, Calidad de vida

Recepción: 10 de abril de 2006. Aceptación: 23 de agosto de 2006.

* Instituto de Biogeografía y Medio Ambiente. Universidad Nacional de La Pampa.

ANALYSIS AND STEPS FOR THE SOCIOECONOMIC IMPROVEMENT OF THE PRODUCERS FROM THE WEST PAMPAS

Abstract

A rural population of 6,845 inhabitants –9% of the population of the province, and with a density of 0.2 inhabitants per square kilometer– inhabits the five central and western departments in the province of La Pampa. These take up 38 % of the territory of the province and are in the area comprised between 300 mm and 500 mm isohyets belonging to the phytographic province of Monte. Their economy is based on natural fields with bovine, ovine, caprine and equine cattle. The population is scattered widely in the said territory and remains considerably isolated from more populated centers. The objective –to change the living conditions of the “breeders”– makes it necessary to follow steps which allow for the transformation of these subsistence economies into small cattle undertakings with acceptable profitability indexes, through more efficient use of the environment and its resources. This productive structure will foster a more helpful relationship among cattle breeders, greater freedom when making decisions, and greater economic independence. This project’s stable consolidation and the achievement of its goals will result in better ecosystem management and a marked improvement in the quality of life of these remote rural producers.

Key words: Breeders, Subsistence economy, Environment, Quality of life

Introducción

En el centro y extremo oeste de La Pampa están ubicados los departamentos Curacó, Limay Mahuida, Chalileo, Chical C6 y Puelén, que abarcan aproximadamente 5.430.000 hectáreas, un 38% de la superficie provincial, en el área ecológicamente más pobre (Artigas D.; 1980). Con una población rural de 6845 habitantes (9% del total de la provincia), concentra el 20% de la misma con necesidades básicas insatisfechas. Estos productores basan su economía de subsistencia en la cría de ganado caprino para el consumo familiar y venta a pequeños compradores, mientras que bovinos, ovinos y equinos

son comercializados con ferieros de La Pampa y Mendoza. Su dieta es reforzada con la caza de fauna silvestre. Las viviendas, “puestos”, presentan un marcado grado de dispersión y aislamiento, con carencia de muchos servicios esenciales, a lo cual se suma un sistema de comercialización expoliativo.

Figura 1
Departamentos de La Pampa



Características Físicas

Los cinco departamentos mencionados presentan una pendiente este-oeste que va desde los 500 m/snm hasta los 1000m/snm en el límite con Mendoza. Parte de los departamentos Puelén y Chical Có presentan un escalón fluvial de aproximadamente 30 m producido por el río Atuel. Un triángulo con vértice en el extremo noroeste y base en el extremo sureste constituye la

llamada meseta basáltica, por los afloramientos de planchas de dicha roca, producto de coladas del volcán hoy extinguido, Payún Huitru. Este volcán está ubicado a unos 90 km del límite pampeano, en territorio mendocino, extensa área conocida como Peyunia. En los mencionados departamentos, hay afloramientos de fósiles marinos, de la ingresión atlántica del Rocanense, y tres cerros: Jagüel del Moro (1070 m), Torres (1150 m) y Negro (1250 m). Los cinco departamentos están ubicados al oeste de la isoyeta de los 400 mm (Cuello P.; 1968). Las precipitaciones disminuyen de noroeste a suroeste, y se concentran en el período primavera-verano. Los niveles de evapotranspiración son muy altos, y la deficiencia hídrica anual oscila entre los 300 mm y los 500 mm.

En dirección NO-SE cruzan los ríos Atuel y Salado, que junto con el río Colorado forman la cuenca hidrográfica de la provincia. Las aguas subterráneas son escasas y en general de mala calidad.

En el departamento Puelén existe un número considerable de manantiales, en general de escaso rendimiento hídrico, que son utilizados por los puesteros cercanos, cuando el agua presenta una aceptable calidad para el consumo humano y animal. Los manantiales más importantes son el ojo de agua existente en la localidad de Puelén, cuyo caudal asciende a los 100 l/segundo, y el manantial de Agua de Torres, en el departamento Chical Có, con un caudal de 25 l/segundo. Del último se ha hecho un doble aprovechamiento, poniendo bajo riego aproximadamente 80 ha con cultivos forrajeros y llevando agua a la localidad de La Ahumada, 25 km al este, mediante un acueducto entubado.

Del manantial de Puelén, un acueducto entubado, por pendiente del terreno, surte agua a las localidades de La Reforma y Chacharramendi, y un ramal va de La Reforma a Puelches. La distancia total que recorre este acueducto está en el orden de los 200 km.

La extracción del agua subterránea se efectúa mediante molinos en un 35% y principalmente, en un 59%, mediante el uso del sistema llamado "a pelota", bolsa de cuero de oveja, similar a un embudo para filtrar café, con capacidad entre 50 a 70 litros, que mediante un trípode de madera que sostiene a una roldana, es bajada y subida con agua del pozo, mediante el tiro de uno o dos equinos.

En campos alambrados y con apotramiento, que pertenecen a pobladores de un nivel económico elevado y en general viven en otras provincias o en la ciudad de Buenos Aires, se encuentran varias aguadas, con molino, lo que permite un mejor manejo de la hacienda y evita zonas sobrepastoreadas y erosionadas por el pisoteo. En algunos de estos campos se hace, a partir

de una perforación central, una distribución a las aguadas de los potreros mediante acueductos de caños plásticos. El costo de este sistema es elevado, por lo cual se efectúa en lugares donde son escasas las aguas de buena calidad y cuyos propietarios, no residentes en la zona, tienen un alto poder adquisitivo.

Tabla 1: Cuantificación biofísica del espacio productivo rural.
Departamentos del extremo oeste

Departamento	Superficie Hectáreas	Hogares Rurales	Hectáreas por Hogar	Unidad Ganadera/ Hogar
Curacó	1.312.500	216	6.076	126
Chalileo	891.700	397	2.246	112
Chicalcó	911.700	214	4.220	122
Limay Mahuida	998.500	204	4.894	131
Puelén	1.316.000	504	2.611	42

FUENTE: Elaborado por los autores sobre la base de datos de Estadística Provincial

Características poblacionales

En La Pampa, en una superficie de 143.000 km², habitan 298.772 habitantes (censo 2001), con una densidad media de 2,08 hab/km². Si analizamos el comportamiento de la población en los departamentos del extremo oeste de La Pampa, esta suma 11.975 habitantes que, distribuidos en 54.300 km², muestran una densidad de 0,22 hab/km². Es importante mencionar que en la última década el crecimiento poblacional ha sido de 1,9% anual acumulativo, a la vez que el índice de urbanización pasa de un 31% en 1947 a un 84% en 2001. Mientras en este período hay una leve tendencia de crecimiento positivo de la población en esta región, tomados los valores de todo el territorio provincial, indican un éxodo poblacional del campo pampeano hacia los centros urbanos.

Las actividades productivas en las explotaciones del centro y extremo oeste se desarrollan en torno del "puesto", que incluye la vivienda familiar, la aguada que provee dicho elemento para consumo humano y animal, y corrales para la hacienda. La vivienda es testimonio de problemas sociales y reflejo de las formas y nivel de eficiencia de la actividad productiva.

Tabla 2: Evolución de la población en el extremo oeste

	1970	1980	1990	2001
Total provincial	172.029	208.260	260.134	298.772
Total del extremo oeste	7.124	10.427	11.584	11.975
Puelén	3.155	5.660	6.837	7.020
Chalileo	1.443	1.737	2.097	2.120
Chical Có	920	1.199	1.191	1.095
Curacó	837	995	872	890
Limay Mahuida	772	836	587	650

FUENTE: Elaborado por los autores sobre datos de Estadística Provincial

–Indicador de un bajo crecimiento poblacional

Tabla 3: Evolución de la población rural en el extremo oeste

	1970	1980	1990	2001
Total departamental	4.447	5.095	6.030	5.345
Puelén	1.444	2.215	2.440	2.189
Chalileo	974	761	827	832
Chical Có	791	994	1.191	1.085
Curacó	583	615	870	719
Limay Mahuida	655	530	590	521

FUENTE: Elaborado por los autores sobre datos de la Estadística Provincial

–Decremento del total de la población rural

Tabla 4: Estado de las viviendas

BUENO	41 %
REGULAR	38 %
MALO	21 %

FUENTE: Elaborado por el INDEC

–El 79% está en condiciones de habitabilidad

Tabla 5: Estado de los techos según el material utilizado

MATERIAL	BUENO	REGULAR	MALO
Mampostería	94 %	6 %	0 %
Chapas	47 %	40 %	13 %
Ramas	4 %	32 %	63 %

FUENTE: Elaborado por el INDEC

Tabla 6: Estado de las paredes

MATERIALES	BUENO	REGULAR	MALO
Ladrillo	75 %	25%	2%
Adobe	12%	53%	35%
Chapa	2%	35%	79%

FUENTE: Elaborado por el INDEC

–Marcada incidencia del material utilizado

Tabla 7: Estado de los pisos

MATERIALES	BUENO	REGULAR	MALO
Mosaico	91 %	9 %	0 %
Alisado	77 %	22 %	1 %
Tierra	10 %	52 %	38 %

FUENTE: Elaborado por el INDEC

–Mosaico y alisado determinan un alto promedio de duración

Nivel de pobreza

Considerando tanto la población rural como los hogares rurales del extremo oeste pampeano, vemos que, siendo estas solo el 5,8% del total provincial, aglutina el 38% de toda la población rural con necesidades básicas insatisfechas. Lo mismo sucede con los hogares rurales, que constituyen el 4,5% del total de hogares provinciales, pero a su vez representan el 19,16% de hogares con NBI de toda la provincia. En el área ecológicamente más frágil habita la quinta parte del total de la población rural ubicado bajo el nivel de la pobreza (INDEC 1991 a – INDEC 2001 b).

Tabla 8: Necesidades básicas insatisfechas en el extremo oeste

DEPARTAMENTO	HOGARES RURALES	POBLACIÓN RURAL
Chical C6	79,8%	85,7%
Curac6	68,1%	68,8%
Limay Mahuida	60,8%	65,5%
Puel6n	59,5%	65,9%
Chalileo	36,5%	42,0%
Promedio Departamentos	58,3%	63,1%

FUENTE: Elaborado por los autores sobre la base de datos de Estadística Provincial

De toda la poblaci6n rural de La Pampa con NBI, el 38% est6 concentrada en el oeste.

Producci6n agropecuaria

Es exclusivamente la ganadería extensiva, que se desarrolla en áreas de secano, mayoritariamente en campos abiertos, sin alambrar. Dentro de la unidad productiva encontramos el "puesto", vivienda del productor, que est6 ubicado en proximidad de la aguada, punto de concentraci6n de la hacienda. La unidad econ6mica es de 5.000 hect6reas. La mayoría de estas tierras son de propiedad privada, habiéndose adjudicado en las dos 6ltimas d6cadas todas las tierras fiscales, con excepci6n de las destinadas a reservas naturales. Las explotaciones mayores a 20.000 ha son muy escasas y est6n bien explotadas. Por contraposici6n hay un n6mero considerable de explotaciones menores a la Unidad Econ6mica, indicativo de uno de los serios problemas existentes en la regi6n. Es importante resaltar que hay un alto n6mero de explotaciones abandonadas por sus dueños y explotadas por sus reales ocupantes, intrusos, que llegan a constituir cerca del 70%. En la pr6ctica, la tierra es utilizada por quien la quiere trabajar. En los 6ltimos siete años, ante la probable existencia de áreas de explotaci6n petrolera el valor de los campos se ha incrementado exponencialmente. Los ignotos dueños, que adeudan todo tipo de impuestos y que solo conocen su ubicaci6n a trav6s de cartas parcelarias, en los 6ltimos dos años est6n desalojando en forma violenta, y con la autorizaci6n de la justicia, a familias que hace dos y tres generaciones que los habitan, y a quienes les corresponde la propiedad veinteñal.

Tabla 9: Evolución de la ganadería en el extremo oeste

Departamento	1930	1947	1965	1970	1975	1988	2002
Chalileo	57.440	49.070	84.826	51.780	65.020	39.120	73.825
Chical C6	65.122	28.675	28.100	21.030	19.012	24.088	55.322
Pueyel6n	25.140	19.240	25.620	10.199	13.197	12.454	38.624
Limay Mahuida	44.395	35.090	49.527	32.251	44.802	12.454	38.962
Curac6	36.870	43.260	63.100	32.691	45.009	20.956	39.513

FUENTE: Elaborado por los autores sobre la base de datos de Estadística Provincial.

– El total de hacienda crece desde 1930 hasta 1965, decrece hasta 1988, y llega casi a duplicar al de ese a6o en el 2002.

El cuadro indica el total de hacienda entre vacunos y lanares. Hasta 1965, los lanares, en casi todos los departamentos, duplicaban el numero de vacunos. Pero comienza entonces a producirse reemplazo y ya en 1970 los vacunos pasan a superar a los lanares. Este proceso se va acentuando en forma continua y en el 6ltimo registro el total para los cinco departamentos es de 122.336 vacunos y 5.707 lanares, lo que da una relaci6n del orden de 1 lanar / 21 vacuno. Esta inversi6n de especies dominantes y el muy bajo crecimiento de la carga ganadera deben analizarse sobre la base de no solo factores ecol6gicos sino tambi6n como consecuencia de procesos socioecon6micos (Cuello, P. y Montone, A. M.; 1999).

Problemas de mayor incidencia

- Alto 6ndice de pobreza
- Injusto sistema de comercializaci6n
- Tenencia y uso de la tierra
- Limitado acceso a informaci6n para la mejora t6cnica de las explotaciones
- Falta de apoyo oficial a las econom6as de subsistencia

Resultados

Todo lo analizado anteriormente nos permite inferir que el medio f6sico, cultural y socioecon6mico en el cual transcurre el devenir de los productores

del extremo oeste pampeano es altamente crítico y que la solución de los problemas que los afectan es el condicionante del cual depende el mejoramiento de su actual calidad de vida. Sobre la base de ello se ha desarrollado un esquema de trabajo dirigido a producir un cambio integral en esta comunidad ganadera, cuyos pasos son:

- Una acción más efectiva de las instituciones oficiales a través de los agrónomos y veterinarios departamentales.
- Entrega de las tierras a los pobladores veinteaños, otorgándoles el título de propiedad.
- Incremento de los sistemas de comunicación vial y de comunicación radial.
- Implemento de técnicas que permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos, y que sean generadoras de trabajo y bienestar social.

Conclusiones

Un manejo sustentable de los recursos naturales resulta en un incremento racional de la producción y un aumento de la calidad del ganado. A su vez, ello permite una relación más favorable entre el productor y el comprador, y por ende un mayor nivel económico, lo que mejora sus condiciones de vida. Permite, también, mantener e incrementar las picadas y caminos departamentales por su importancia social y económica. Como una herramienta de ayuda y entretenimiento debe el estado provincial, en colaboración con el nacional, hacer de Radio Nacional La Pampa, un vínculo de conocimiento y distracción, cumpliendo un fin informativo, divulgativo y cultural.

El oeste, como toda zona de alta criticidad biosocioeconómica, hace necesaria su mejora mediante trabajos multidisciplinarios, de aplicación a corto, mediano y largo plazo, cuyas metas deben ser el incremento en cantidad y calidad de las pasturas naturales, el mejoramiento del ganado y, fundamentalmente, la elevación del nivel y calidad de vida de sus pobladores.

Bibliografía

- AROCENA, José (1995) *El desarrollo local*. Caracas, Ed. Nueva Sociedad.
- ARTIGAS, D. (1980) *Cuantificación de áreas degradadas en la región del Oeste de La Pampa*. Buenos Aires, Ediciones de la OEA.

- CUELLO, Pedro et al (2000) *“Aspectos Biogeográficos del extremo oeste de La Pampa”*. Santa Rosa, Ediciones de la Universidad Nacional de La Pampa.
- (1969) *“Bases para un estudio ecológico del extremo oeste pampeano”*. Santa Rosa, Ediciones de Biblioteca Pampeana.
- CUELLO, Pedro y MONTONE, Ana María. (1999) *“Cambio en el tiempo de las especies ganaderas en el espacio árido pampeano”*. Santa Rosa, Ediciones de la Universidad Nacional de La Pampa.
- (2002) *“La Pampa, una provincia del centro de Argentina”*. *Boletín de Geografía*, Universidad Estadual de Maringá– Estado de Paraná – Brasil, Año 20 N° 2, pp. 1 a 15.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1991) *La pobreza en Argentina*. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- (1998) *Análisis estadístico de la República Argentina*. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- (2003) Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- (2004a) *Anuario estadístico de la República Argentina*. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- (2004b) Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- INTA – Universidad Nacional de La Pampa (1980) *Inventario integrado de los recursos naturales de La Pampa* Buenos Aires, Instituto Geográfico Militar (IGM).
- KLIMOVSKY, Gregorio e HIDALGO, Cecilia (1998) *La inexplicable sociedad*. Buenos Aires, A. Z. Editora.